

# RICOH

Dispositivo multitarea rápido y económico



**Aficio™ SP 3400SF/SP 3410SF**

# Aumente la eficiencia de su oficina

Su impresora es el centro de su oficina. La lista de tareas que realiza es variada: necesita imprimir, copiar, escanear y enviar por fax documentos. Una vez conectada a la red, la Aficio™SP 3400SF/SP 3410SF se encarga de todo esto y más, de una forma rápida y eficiente. Optimice su flujo de trabajo con el envío de faxes sin papel y escanee hacia e-mail, a carpeta y a FTP. Todas las funciones que su oficina necesita en muy poco espacio.

- Alta velocidad: 28 páginas por minuto.
- Diseño compacto todo en uno.
- Funciones avanzadas.
- Función dúplex estándar (manual/auto).
- Escaneo a color estándar.



## Recoja los beneficios




### AHORRO DE COSTES

Incluso en una oficina pequeña, la producción de documentos tiene su precio. Con la SP 3400SF/SP 3410SF, el precio es muy bajo. El mero hecho de utilizar un dispositivo todo en uno mantiene los costes bajos. La capacidad dúplex estándar y el modo de ahorro de energía usado con frecuencia hacen el resto. Gaste menos en papel con las funciones estándar de los dispositivos de “escanear hacia” y “PC fax”.



### AHORRO DE TIEMPO

La SP 3400SF y la SP 3410SF no le harán esperar. Necesitan menos de treinta segundos para calentarse. Obtendrá la primera impresión en no más de ocho segundos.



### AHORRO DE ESPACIO

La SP 3400SF y la SP 3410SF son una impresora, una copiadora, un escáner y un fax juntos en un solo equipo. Colóquelas en su escritorio para un acceso inmediato a todas sus funciones. Su pequeña superficie y su funcionamiento silencioso hacen de estos dispositivos unos socios de oficina discretos, pero excelentes.



## ELIJA LA PRODUCTIVIDAD

Aumente el ritmo de trabajo de su oficina:

- Copie e imprima 28 páginas por minuto.
- Envíe un mensaje de fax en 8 segundos.
- Escanee una página a color en menos de 10 segundos.
- Disfrute de soluciones de distribución inteligentes.

## ELIJA LA FACILIDAD DE USO

¿Sustitución de tóner o configuración de los ajustes de papel? Todas las operaciones del dispositivo se pueden realizar desde la parte frontal de la máquina. Lleve a cabo dos tareas de mantenimiento al mismo tiempo: nuestros cartuchos todo en uno incluyen la unidad de tambor. Con este cómodo sistema, no tendrá que hacer más llamadas al servicio técnico. Y las SP 3400SF/SP 3410SF estarán siempre activas y funcionando.



## ELIJA LA SEGURIDAD

Evite el uso no autorizado de su sistema documental. Puede configurar las SP 3400SF/SP 3410SF de forma que soliciten un ID de usuario. Esta función de autenticación cubre las funciones de copia, escaneo y fax. Los trabajos de impresión se pueden proteger con el modo de Impresión bloqueada. La máquina sólo imprimirá el documento cuando se introduzca una contraseña mediante el panel de mandos.

## ELIJA LA ECOLOGÍA

Los productos Ricoh están diseñados para ser ecológicos en cada fase de su vida. Nuestros métodos de producción de tóner con baja energía son únicos. La tecnología Quick Start-up permite un uso optimizado del modo de ahorro de energía. El consumo de energía de las Aficio™SP 3400SF/SP 3410SF es bajo, y su funcionamiento es limpio y silencioso. Como contribución adicional a la sostenibilidad de su negocio, la unidad dúplex automática es estándar en la SP 3410SF.



## IMPRESORA

|   |  |
|---|--|
| Velocidad de impresión:                 | 28 páginas por minuto  |
| Velocidad de primera impresión:         | Inferior a 8 segundos  |
| Lenguaje de la impresora:               | PCL6, emulación PostScript® 3™   |
| Resolución:                             | 1.200 x 600 dpi (equivalente), 600 x 600 dpi                                   |
| Interface:                              | Ethernet 10 base-T/100 base-TX<br>USB 2.0                                      |
| Memoria:                                | 128 MB   |
| Protocolo de red:                       | TCP/IP, IPP  |
| Compatible con los siguientes sistemas: | Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008<br>Macintosh OS X 10.2.8 -10.6 |

## COPIADORA

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Proceso de copia:                   | Cuatro rayos láser & impresión electrofotográfica<br>Revelador de tóner monocomponente   |
| Velocidad de copia:                 | 28 copias por minuto   |
| Resolución:                         | 600 x 600 dpi  |
| Copia múltiple:                     | Hasta 99   |
| Tiempo de calentamiento:            | Inferior a 30 segundos   |
| Velocidad de primera copia:         | 11 segundos desde el ADF, 12 segundos desde el cristal de exposición   |
| Zoom:                               | 25 - 400% (en incrementos del 1%)  |
| Memoria:                            | 128 MB   |
| Capacidad de alimentación de papel: | Estándar: 1 Bandeja de papel de 250 hojas<br>Bandeja bypass de 50 hojas<br>Máximo: 550 hojas   |
| Capacidad del ADF:                  | 35 hojas   |
| Capacidad de salida de papel:       | Hasta 125 hojas  |
| Tamaño del papel:                   | Bandejas de papel: A6 - A4<br>Bandeja bypass: A6 - A4<br>Bandeja de papel opcional: A5 - A4  |
| Gramaje de papel:                   | Bandejas de papel: 52 - 162 g/m <sup>2</sup><br>Bandeja bypass: 52 - 162 g/m <sup>2</sup><br>Bandeja de papel opcional: 60 - 105 g/m <sup>2</sup><br>Bandeja dúplex: 60 - 105 g/m <sup>2</sup> |
| Doble cara:                         | Manual/automático  |
| Dimensiones (An x La x Al):         | 420 x 397 x 442 mm   |
| Peso:                               | Inferior a 18 kg <sup>1</sup>  |
| Fuente de energía:                  | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz  |
| Consumo de energía:                 | Máximo: Inferior a 895 W<br>Modo de ahorro de energía: Inferior a 10 W<br>Modo rápido (10 segundos): 70 W  |

## ESCÁNER

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Modos de escaneo:        | B/N, escala de grises, a todo color   |
| Resolución:              | Escáner: Hasta 1.200 x 1.200 dpi (óptica)<br>Controlador: Hasta 19.200 x 19.200 dpi (interpolada) |
| Formato del original:    | A4  |
| Controladores incluidos: | WIA, TWAIN, Utilidad de escáner (PageManager)   |

## FAX

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Circuito:                         | PSTN/PBX                              |
| Compatibilidad:                   | ITU-T, G3                             |
| Velocidad de módem:               | Máximo: 33,6 Kbps                     |
| Resolución:                       | Estándar/detalle: 200 x 100 - 200 dpi |
| Método de compresión:             | MH, MR, MMR                           |
| Velocidad de escaneo:             | Inferior a 5 segundos                 |
| Capacidad de memoria:             | Estándar: 100 páginas                 |
| Copia de seguridad de la memoria: | Sí (1 hora)                           |

## SOFTWARE

PageManager  
Utilidad PC fax

## CONSUMIBLES

|        |  |
|--------|--|
| Tóner: | Negro: 2.500 hojas (duración corta) - 5.000 hojas (duración larga) |
|--------|--|

## OTRAS OPCIONES

1 Bandeja de papel de 250 hojas

<sup>1</sup> Incluidos el casete y los consumibles.

Para más información sobre disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local de Ricoh.

# RICOH

Certificación ISO9001, Certificación ISO14001

Todas las marcas y/o nombres de producto son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. El color real del producto puede diferir del que aparece en este catálogo. Las imágenes que aparecen en este folleto no son fotografías reales, por lo que podrían aparecer ligeras diferencias de detalle.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC Todos los derechos reservados. Este folleto, su contenido y/o diseño no pueden ser modificados y/o adaptados, copiados en parte o en su totalidad y/o utilizados en otros trabajos sin la aprobación previa por escrito de Ricoh Europe PLC.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)



Para más información,  
contacte con nosotros